

Skill name

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

	Criteria	Mark
A	Принятие эффективных решений на тренажере ЖЭКА-Профи	10,00
B	Организация взаимодействия с собственниками и третьими лицами	32,00
C	Анализ техсостояния многоквартирного дома	20,00
D	Выработка решений по энергоэффективности	10,00
E	Проект модернизации придомовой территории	12,00
F	Организация и проведение контроля соответствия нормативам поставляемых коммунальных ресурсов	16,00

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
A1	Работа на компьютера на тренажере ЖЭКА-Профи	O	Прохождение сцены фасад		В случае непрохождения вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение сцены подъезд		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение сцены подвал		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение сцены чердак		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение сцены крыша		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение сцены придомовая территория		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение заданий по энергоэффективности		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25
		O	Прохождение сцены квартира		В случае непрохождения элемента вычесь за него часть баллов		1	1,25

Criterion A Total Mark 10,00

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
B1	Работа с документацией							
		O	Подготовка Сообщения о проведении общего собрания		В случае отсутствия, либо не соответствия требованиям нормативных актов вычесть все баллы		1	0,60
		O	Подготовка бланка Списка лиц, присутствующих на собрании		В случае отсутствия, либо не соответствия требованиям нормативных актов вычесть все баллы		1	0,40
		O	Подготовка бланка Решения/Бюллетеня собственника		В случае отсутствия, либо не соответствия требованиям нормативных актов вычесть все баллы		1	0,65
		O	Заполнение реквизитов Протокола общего собрания		В случае, если заполнение реквизитов протокола не соответствует требованиям нормативных документов вычесть все баллы		1	1,00
		O	Подсчет голосов и оформление итоговой части Протокола общего собрания		В случае, если подсчет голосов и/или оформление итоговой части протокола не соответствует требованиям нормативных документов вычесть все баллы		1	1,50
		O	Оформление по итогам собрания необходимых документов для подготовки к направлению в органы госжилнадзора		В случае, если оформление и/или перечень документов не соответствует требованиям вычесть все баллы		1	1,00
B2	Проведение собрания							
		O	Наличие регистрации		Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований нормативных актов		5	0,45
		O	Выбор председателя, секретаря		Вычесть все баллы, если не выполнено.		5	0,30
		O	Выбор членов счётной комиссии		Вычесть все баллы, если не выполнено.		5	0,25
		O	Объявление о наличии/отсутствии кворума		Вычесть все баллы, если не выполнено.		5	0,40
		O	Не включение дополнительных вопросов в повестку собрания		В случае,если имело место внесение дополнительного вопроса/сов в повестку или изменение вопроса, вычесть все баллы		5	0,45
		J	Налаживание коммуникации				5	1,50
				0	Коммуникация с собственниками не выстраивалась			

Criterion B Total Mark 32,00

				1	Коммуникация выстраивалась только с некоторыми собсвенниками			
				2	Коммуникация выстроена с большей (свыше половины) частью аудитории			
				3	Коммуникация со всей аудиторией выстроена			
		J	Ведение общего собрания				5	1,50
				0	Очная часть собрания не состоялось, либо была проведена с нарушением повестки дня и/или с нарушением процессуальных требований к обсуждению вопросов и голосованию			
				1	Собрание проводилось с отклонениями от повестки дня и/или несоблюдением единичных процессуальных требований к обсуждению вопросов и голосованию			
				2	Очная часть собрания проводилось в рамках повестки дня, но процессуальные требования к обсуждению вопросов и голосованию не полностью соблюдались			
				3	Собрание проводилось в рамках повестки дня, с соблюдением всех процессуальных требований к обсуждению вопросов и голосованию			
		J	Модерация участником выступлений, затрагивающих основную тему собрания				5	1,50
				0	Модерация выступлений на собрании отсутствовала, и/или не влияла на ход выступлений			
				1	Модерация не обеспечила полной последовательности и/или логически выступлений			
				2	Участник последовательно и логично модерировал ход обсуждения основной темы собрания			
				3	Участник от начала до завершения собрания последовательно и логично скоординировал обсуждение всех рассматриваемых вопросов			
		J	Рассмотрение финансовых вопросов при обсуждении основной темы собрания				4	1,00
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Вопросы были обозначены, но не обсуждены			
				2	Вопросы обсуждены			
				3	Вопросы были подробно рассмотрены при обсуждении темы собрания со ссылками на нормативную документацию			
		J	Рассмотрение вопросов, связанных с общедомовым оборудованием при обсуждении основной темы собрания				2	1,00

				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Вопросы были обозначены, но не обсуждены			
				2	Вопросы обсуждены			
				3	Вопросы были подробно рассмотрены при обсуждении темы собрания со ссылками на нормативную документацию			
		J	Рассмотрение вопросов, связанных с общедомовыми инженерными сетями и конструктивными элементами здания при обсуждении основной темы собрания				3	1,00
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Вопросы были обозначены, но не обсуждены			
				2	Вопросы обсуждены			
				3	Вопросы были подробно рассмотрены при обсуждении темы собрания со ссылками на нормативную документацию			
ВЗ	Встреча с лицом 1 (активный собственник)							
		J	Налаживание коммуникации				5	1,00
				0	Перевод эмоционального общения в конструктивное не переведён			
				1	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведён с нарушениями зоны комфорта			
				2	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведён, но без убеждения			
				3	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведён с убеждением			
		J	Выявление потребности				5	1,00
				0	Потребность не выявлена			
				1	Выявлена основная потребность			
				2	Выявлены все потребности			
				3	Потребности и причины их возникновения выявлены			

		J	Определены способы решения				5	1,00
				0	Способы не определены			
				1	Определены способы решения части проблем			
				2	Определены способы решения для каждой из проблем			
				3	Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения			
		J	Донесение требований нормативно-правовой базы до лица				1	0,35
				0	Не ссылался на нормативную документацию			
				1	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы			
				2	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями			
				3	Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу			
		J	Обсуждена работа с оборудованием				2	0,60
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с отсылками к техническим характеристикам			
		J	Обсуждена работа с инженерными сетями и конструкциями				3	0,80
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к техническим характеристикам			

		J	Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности				4	0,40
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам			
B4	Встреча с лицом 2 (негативно настроенный собственник)							
		J	Налаживание коммуникации				5	1,00
				0	Перевод эмоционального общения в конструктивное не проведен			
				1	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта			
				2	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения			
				3	Перевод эмоционального общения в конструктивное переведён с убеждением			
		J	Выявление потребности				5	1,00
				0	Потребность не выявлена			
				1	Выявлена основная потребность			
				2	Выявлены все потребности			
				3	Потребности и причины их возникновения выявлены			
		J	Определены способы решения				5	1,00
				0	Способы не определены			
				1	Определены способы решения части проблем			

				2	Определены способы решения для каждой из проблем			
				3	Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения			
		J	Донесение требований нормативно-правовой базы до лица				1	0,35
				0	Не ссылаясь на нормативную документацию			
				1	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы			
				2	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями			
				3	Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу			
		J	Обсуждена работа с оборудованием				2	0,60
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к техническим характеристикам			
		J	Обсуждена работа с инженерными сетями и конструкциями				3	0,80
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к техническим характеристикам			
		J	Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности				4	0,40
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			

				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам			
B5	Встреча с лицом 3 (представитель сторонней организации)							
		J	Налаживание коммуникации				5	1,00
				0	Перевод эмоционального общения в конструктивное не проведен			
				1	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта			
				2	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения			
				3	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с убеждением			
		J	Выявление потребности				5	1,00
				0	Потребность не выявлена			
				1	Выявлена основная потребность			
				2	Выявлены все потребности			
				3	Потребности и причины их возникновения потребностей выявлены			
		J	Определены способы решения				5	1,50
				0	Способы не определены			
				1	Определены способы решения части проблем			
				2	Определены способы решения для каждой из проблем			
				3	Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения			

		J	Донесение требований нормативно-правовой базы до лица				1	1,00
				0	Не ссылался на нормативную документацию			
				1	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы			
				2	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями			
				3	Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу			
		J	Обсуждена работа с оборудованием				2	0,60
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к техническим характеристикам			
		J	Инициировано и проведено обсуждение работы с инженерными сетями и конструкциями				3	1,40
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к техническим характеристикам			
		J	Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности				4	0,70
				0	Вопросы не обсуждены			
				1	Обсуждена часть вопросов по данному направлению			
				2	Обсуждены все вопросы по данному направлению			
				3	Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам			

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
C1	Обсуждение с представителем собственников технического состояния осматриваемого МКД							
		J	Налаживание коммуникации				5	2,00
				0	Перевод эмоционального общения в конструктивное не проведен			
				1	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта			
				2	Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения			
				3	Перевод эмоционального общения в конструктивное переведён с убеждением			
		J	Выявление потребности				5	2,00
				0	Потребность не выявлена			
				1	Выявлена основная потребность			
				2	Выявлены все потребности			
				3	Потребности и причины их возникновения выявлены			
		J	Определены способы решения				5	1,50
				0	Способы не определены			
				1	Определены способы решения части проблем			
				2	Определены способы решения для каждой из проблем			
				3	Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения			
		J	Донесение требований нормативно-правовой базы до лица				1	2,00

Criterion C Total Mark 20,00

				0	Не ссылался на нормативную документацию			
				1	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы			
				2	Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями			
				3	Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу			
C2	Осмотр подъезда							
		○	Полнота осмотра помещения подъезда		В случае неполного осмотра всей площади, вычесть все баллы.		2	0,50
		○	Полнота осмотра оборудования в подъезде		В случае пропуска любого элемента, вычесть все баллы.		2	0,50
		○	Полнота осмотра в подъезде инженерных коммуникаций и конструктивных элементов здания		В случае пропуска любого элемента, вычесть все баллы.		3	0,50
		○	Соблюдение ОТ и ТБ при осмотре подъезда		В случае несоблюдения вычесть все баллы		1	1,00
C3	Осмотр подвала							
		○	Полнота осмотра помещения подвала		В случае неполного осмотра всей площади, вычесть все баллы.		2	0,5
		○	Полнота осмотра оборудования в подвале		В случае пропуска любого оборудования, вычесть все баллы.		2	1,00
		○	Полнота осмотра в подвале инженерных коммуникаций и конструктивных элементов здания		В случае пропуска любого элемента, вычесть все баллы.		3	1,00
		○	Соблюдение ОТ и ТБ при осмотре подвала		В случае несоблюдения вычесть все баллы		1	1,00
C4	Осмотр чердачного помещения							
		○	Полнота осмотра помещения чердака		В случае неполного осмотра всей площади, вычесть все баллы.		2	0,50
		○	Полнота осмотра оборудования на чердаке		В случае пропуска любого элемента, вычесть все баллы.		2	0,50
		○	Полнота осмотра в чердачном помещении инженерных коммуникаций и конструктивных элементов здания		В случае пропуска любого элемента, вычесть все баллы.		3	0,50

		O	Соблюдение ОТ и ТБ при осмотре чердачного помещения		В случае несоблюдения вычесть все баллы		1	1,00
C5	Заполнение Акта визуального осмотра (Дефектной ведомости)							
		J	Полнота заполнения Акта				1	4,00
				0	Документ не составлен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости			
				1	В Акт внесена половина и более дефектов, указанных в эталонной ведомости, но не все способы их исправления указаны в соответствии с эталонной ведомостью			
				2	В Акт внесена половина и более дефектов, указанных в эталонной ведомости и предложены способы решения, указанные в эталонной ведомости			
				3	В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости и предложены способы решения, указанные в эталонной ведомости			
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
D1	Заполнение листа "Рейтинг МКД"							
		J	Соответствие класса энергоэффективности указанному в эталоне				1	0,50
				0	В контрольной таблице участника класс энергоэффективности не указан			
				1	В контрольной таблице участника класс энергоэффективности заполнен корректно, но отличается более чем на 1 уровень от указанного в эталоне			
				2	В контрольной таблице участника класс энергоэффективности заполнен, но отличается на 1 уровень от указанного в эталоне			
				3	Класс энергоэффективности в контрольной таблице участника указан такой, как в эталоне			

Criterion D Total Mark 10,00

D2	Заполнение листа "Ввод исходных данных" и листа "Список мероприятий" на основании исходных данных задания Помощника ЭКР							
		О	Мероприятия указаны в контрольной таблице		Вычесть все баллы, если в контрольной таблице, заполненной участником, не указано ни одного мероприятия		4	1,00
		J	Корректность указания мероприятий				1	1,50
				0	Ни одно мероприятие из контрольной формы, заполненной участником, не указано в эталонной таблице			
				1	Более трёх указанных в контрольной таблице участника мероприятий отсутствуют в эталонной таблице			
				2	Три и менее указанных в контрольной таблице участника мероприятий отсутствуют в эталонной таблице			
				3	Все указанные в контрольной таблице участника мероприятия соответствуют эталонной таблице			
		О	Прогноз целевого показателя экономии, указанный в контрольной таблице участника, совпадает с указанным в эталоне		Вычесть все баллы, если не совпадает		4	2,00
D3	Включение в лист "Список мероприятий" Помощника ЭКР дополнительного (одного) мероприятия, направленного на максимальную экономию тепловой энергии							
		J	В контрольную таблицу участника включено одно мероприятие по повышению теплозащиты наружных стен, которое, приведет к максимальному снижению потребления тепловой энергии				1	2,00
				0	Ни одно мероприятие не включено в контрольную таблицу участника			
				1	Указанное в контрольной таблице участника мероприятие направлено не на повышение теплозащиты наружных стен			
				2	Указанное в контрольной таблице участника мероприятие направлено на повышение теплозащиты наружных стен, но не приведет к максимальному снижению потребления тепловой энергии и (или) указано более одного мероприятия			
				3	Указанное в контрольной таблице участника мероприятие совпадает с эталонной таблицей			
		О	Прогноз целевого показателя экономии с учётом дополнительного мероприятия, указанного в контрольной таблице участника, совпадает с указанным в эталоне		Вычесть все баллы, если не совпадает		4	2,00

D4	Анализ данных листа "Экономический расчет"							
		J	Прогноз целевого показателя экономии с учётом дополнительного мероприятия, указанного в контрольной таблице участника, совпадает с указанным в эталоне				1	1,00
				0	В контрольной таблице участника класс энергоэффективности не указан			
				1	В контрольной таблице участника класс энергоэффективности заполнен корректно, но отличается более чем на 1 уровень от указанного в эталоне			
				2	В контрольной таблице участника класс энергоэффективности заполнен, но отличается на 1 уровень от указанного в эталоне			
				3	Класс энергоэффективности в контрольной таблице участника указан такой, как в эталоне			
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
E	Подготовка проекта благоустройства Придомовой территории							
		J	Выявление недостатков в существующем благоустройстве двора (по имеющимся, либо по представленным материалам)				5	1,50
				0	Недостатки не выявлены			
				1	Выявлено менее половины недостатков, указанных в эталоне			
				2	Выявлена половина, но не все недостатки, указанные в эталоне			
				3	Выявлены все недостатки, указанные в эталоне			
		J	Проект выполнен в соответствии с нормативной документацией				1	2,00
				0	Проект противоречит нормативным документам			
				1	Проект не противоречит нормативным документам, но не основан на них			
				2	Проект не противоречит нормативным документам и частично основан на них			
				3	Проект полностью основан на нормативных документах (по каждому элементу благоустройства указана ссылка на нормативный акт)			

Criterion E Total Mark 12,00

	J	Обоснование использования оборудования в проекте				2	1,00
			0	Не обосновано/ оборудование отсутствует			
			1	Предложено без обоснования			
			2	Предложено с частичным обоснованием			
			3	Предложено и обосновано			
	J	Привязка элементов проекта к сетям и конструкциям МКД				3	1,00
			0	Привязка отсутствует			
			1	Предложено без обоснования			
			2	Предложено с частичным обоснованием			
			3	Предложено и обосновано			
	J	Использование малых архитектурных форм и (или) элементов озеленения				3	1,00
			0	Не использованы			
			1	Использованы без обоснования			
			2	Использованы с частичным обоснованием			
			3	Использованы и логично обоснованы			
	J	Финансовая обоснованность				4	2,00
			0	Финансовое обоснование проекта не дано			
			1	Представлен расчет стоимости проекта без обоснования			
			2	Проект обоснован потенциальными финансовыми возможностями собственников			
			3	Проект основан на потребностях и финансовых возможностях собственников, не имеет излишеств			
	J	Представление (визуализация) проекта				5	3,50
			0	Проект не визуализирован (не представлен на бумажном или электронном носителе)			
			1	Проект представлен на бумажном, или электронном носителе, но не структурирован, не снабжен иллюстрационным материалом			
			2	Проект визуализирован, четко структурирован, снабжен иллюстрационным материалом			
			3	Проект визуализирован, четко структурирован, снабжен иллюстрационным материалом и выполнен с использованием компьютерных программ ландшафтного дизайна или подобных.			

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Obj Only)	WSSS Section	Max Mark
F1	Контроль соответствия нормативам температуры воды							
		O	Отбор проб горячей воды произведен при установленном нормативами расходе воды		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы по данному субкритерию		3	1,00
		O	Средство измерения было погружено в исследуемую воду на надлежащую глубину		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы по данному субкритерию		3	1,00
		O	Результат измерений зафиксирован после установления стабильных показаний прибора		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы по данному субкритерию		3	1,00
		O	Процесс измерений организован без отклонений от временных границ, установленных нормативными актами		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы по данному субкритерию		1	1,00
		J	Оценка составления Акта				1	2,00
				0	Акт не составлен			
				1	Акт составлен без соблюдения обязательных требований к составлению документов			
				2	Акт составлен с соблюдением обязательных требований к составлению документов			
				3	Акт составлен с соблюдением обязательных требований к составлению документов и в нем отражены все установленные рекомендательными документами данные о проведенных замерах			
F2	Организация проверки соответствия качества воды нормативам							
		O	Перед забором воды тара ополаскивалась в соответствии с рекомендациями нормативных актов		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		3	1,00
		O	Отбор проб произведен после слива воды из трубопровода в течение установленного времени		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		3	1,00
		O	Налив воды в емкость (процесс заполнения емкости) производился согласно рекомендациям нормативных актов		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		3	1,00
		O	Тара заполнена до уровня, рекомендованного нормативными актами		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		3	1,00
F3	Проведение контроля соответствия нормативам температурного режима в помещении							
		O	Замер произведен в точке помещения, установленном нормативными документами		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		3	1,00
		O	Замер произведен на высоте, установленной нормативными документами		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		2	1,00

Criterion
F

Total
Mark

16,00

		О	Количество и интервал произведенных измерений соответствует, установленном нормативными документами		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		3	1,00
		О	Процесс измерений организован без отклонений от временных границ, установленных нормативными актами		В случае отсутствия, либо отклонения от нормативных актов, вычесть все баллы		1	1,00
		J	Оценка составления Акта				1	2,00
				0	Акт не составлен			
				1	Акт составлен без соблюдения обязательных требований к составлению документов			
				2	Акт составлен с соблюдением обязательных требований к составлению документов			
				3	Акт составлен с соблюдением обязательных требований к составлению документов и в нем отражены все установленные рекомендательными документами данные о проведенных замерах			